



**KIRKEDAL**®

By TreeTops

**KOMPOSIT TERRASSER - HEGN**



## INDHOLD

<b>Komposit Terrasse</b> .....	3
Dimensioner, forbrug og farver .....	4-5
Tilbehør .....	6
<b>Monteringsvejledning downloades på <a href="http://kirkedalkomposit.dk">kirkedalkomposit.dk</a></b>	
<b>Komposit Hegn</b> .....	8
Dimensioner, forbrug og farver .....	10-12
Tilbehør .....	13
Alu Design Serie .....	14
<b>Monteringsvejledning downloades på <a href="http://kirkedalkomposit.dk">kirkedalkomposit.dk</a></b>	
<b>Beregn dit materialeforbrug</b>	
- Beregningsprogram .....	15
<b>Komposit Rengøring/Behandling</b> .....	16
<b>Komposit Miljøvenligt/FSC® certificeret</b> .....	17
<b>TreeTops A/S</b>	
- Om os .....	18-19



**Kirkedal er et unikt brand,  
som udspringer fra TreeTops A/S.**

Kirkedal Komposit (WPC = Wood Plastic Composite) terrasse og hegn er CE samt FSC<sup>®</sup> mærket. Det gør at forbrugeren kan føle sig tryk ved produktet, og at det er lavet under ordentlige forhold.

Ved hjælp af de nyeste teknologier og de bedste ingredienser, kan forbrugeren være sikker på at få et materiale af højeste kvalitet og dermed det mest perfekte resultat for terrasse eller hegn.

Kirkedal Komposit har sine egne unikke fordele og udseende. Der findes ikke et lignende produkt på markedet.

Kirkedal Komposit er fremstillet af 60% træ (poppe), 30% HDPE og 10% proces additiver (farve og UV-stabilisator m.v). Kirkedal har et stort udvalg til terrasse og hegn. Med to produktgrupper inden for komposit, går det hele op i en højere enhed.

Komposit rådner ikke, har ingen synlige knaster der falder ud, ingen svindrevner, ingen harpiks og revner ikke med tiden. Kirkedal Komposit har med sine unikke materialer og processer opnået styrke til det skandinaviske klima og kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter.

Kirkedal Komposit Hegn har igennem Harmoniseringskontoret opnået EU Designbeskyttelse og er dermed beskyttet mod eventuelle kopiprodukter på markedet.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



**Komposit Terrasse**  
- så du kan slappe af

# Kirkedal Terrasse / SOLID

- dimensioner og forbrug

## Oak terrasse SOLID



**Mål:** 18 x 130 mm  
**Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 7,41 lbm. pr. m<sup>2</sup>  
v/5 mm fuge/mellemrum



## Black terrasse SOLID



**Mål:** 18 x 130 mm  
**Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 7,41 lbm. pr. m<sup>2</sup>  
v/5 mm fuge/mellemrum

## Hardwood terrasse SOLID



**Mål:** 18 x 130 mm  
**Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 7,41 lbm. pr. m<sup>2</sup>  
v/5 mm fuge/mellemrum



- Ridsefast overflade
- Naturligt trælook
- Ny topcoated overflade
- Modstandsdygtig overfor snavs, pletter, olie og rødvin



## / BASIC

- dimensioner og forbrug



### BLACK terrasse

#### Mulighed 1

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

#### Mulighed 2

**Mål:** 21 x 146 mm **Længde:** 2,2 mtr.  
**Forbrug:** 6,62 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum



### RED terrasse

#### Mulighed 1

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

#### Mulighed 2

**Mål:** 21 x 146 mm **Længde:** 2,2 mtr.  
**Forbrug:** 6,62 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum



### DARK TEAK terrasse

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum



### GREY terrasse

#### Mulighed 1

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

#### Mulighed 2

**Mål:** 21 x 146 mm **Længde:** 2,2 mtr.  
**Forbrug:** 6,62 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum



### COFFEE terrasse

#### Mulighed 1

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

#### Mulighed 2

**Mål:** 21 x 146 mm **Længde:** 2,2 mtr.  
**Forbrug:** 6,62 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum



### LIGHT TEAK terrasse

#### Mulighed 1

**Mål:** 25 x 150 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 6,45 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

#### Mulighed 2

**Mål:** 21 x 146 mm **Længde:** 2,2 mtr.  
**Forbrug:** 6,62 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

## / WIDE

- ekstra bredde



### BLACK terrasse WIDE

**Mål:** 25 x 200 mm **Længder:** 4 og 6 mtr.  
**Forbrug:** 4,88 lbm. pr. m<sup>2</sup> v/5 mm fuge/mellemrum

# Tilbehør - Terrasse

- hent monteringsvejledning på [kirkedalkomposit.dk](http://kirkedalkomposit.dk)




## Strøer

Dimension: 50 x 30 mm  
Længde: 4000 mm  
Forbrug: 3 mtr. pr. m<sup>2</sup>



## Endekapper

Dimension: 25 x 150 mm  
21 x 146 mm  
25 x 200 mm



## Hjørnelister

Dimension: 50 x 40 mm  
Længde: 4000 mm  
Forbrug: 1 mtr. pr. m<sup>2</sup>



## Dækplaster

Dimension: 60 x 10 mm  
Længde: 4000 mm  
Forbrug: 1 mtr. pr. m<sup>2</sup>



## RailStep

Dimension: 110 x 60 x 4000 mm  
Forbrug: 1 mtr. pr. m<sup>2</sup>  
Anvendelse: Trappetrin eller kantliste  
Overflade: Træstruktur eller rillet



## Kirkedal spec.bits

Dimension: TX15  
Længde: 5 cm  
Pakke: 2 stk./pk.



## Startbeslag + skrue

Dimension: 20 x 30 mm  
Pakkestr.: 50 stk./pk.



## Slutbeslag + skrue

Dimension: 20 x 40 mm  
Pakkestr.: 50 stk./pk.



## Clips + skrue til BASIC

Dimension: 20 x 40 mm  
Pakkestr.: 100 stk./pk.  
Forbrug: 18-20 stk. pr. m<sup>2</sup>



## Clips + skrue til SOLID

Dimension: 20 x 40 mm  
Pakkestr.: 100 stk./pk.  
Forbrug: 18-20 stk. pr. m<sup>2</sup>



## Clips til WIDE

Dimension: 40 x 45 mm  
Forbrug: 12 stk. pr. m<sup>2</sup>  
Anvendelse: Plank 25 x 200 mm  
Pakkestr.: 50 stk./pk.





Red



Black

## Vigtige detaljer - giver et godt slutresultat



Black



Coffee

Kirkedal Komposit er nemt at arbejde med, og føles som at arbejde med træ. Komposit er nemt at bearbejde, så hvis man f.eks skal have lavet udvendige spots i terrassen, kan dette sagtens gøres.


Kirkedal Komposit er et eksklusivt kvalitetsprodukt, og har et bredt udvalg af tilbehør, så man opnår den bedste finish. Komposit er nemt at save og skrue i, så man kan altid finde løsninger til montering af den enkelte terrasse eller det enkelte hegn.

Det skal være let at håndtere og nemt at få varerne hjem. Derfor har Kirkedal også gjort ekstra ud af emballagen.



# Komposit Hegn

- et billede siger mere end 1.000 ord



**KIRKEDAL**<sup>®</sup>

By TreeTops



Før



Efter





# Komposit Hegn

- uendelig lang holdbarhed

## Fra idé til handling

Mange forespørgsler efter et vedligeholdelsesfrit hegn, skabte idéen om et Kirkedal Komposit Hegn. Flere års erfaring med komposit som terrasse, kom på tegnebrættet og Kirkedal Hegnet blev skabt. Kirkedal Komposit Hegn har mange unikke fordele som ingen andre hegn på markedet.

Kirkedal Komposit Hegn er vedligeholdelsesfrit – det skal kun rengøres med børste, Kirkedal Rens og vand.

## Kirkedal Komposit Hegn...

- ... skal aldrig males
- ... har ikke svindrevner som træ
- ... har ikke synlige/løse knaster
- ... har træstruktur som naturtræ
- ... har samme for- og bagside, det er halv pris for et hegn når man deler det med naboen
- ... har en unik montagevejledning, der gør det simpelt at opsætte, men robust som et hegn skal være
- ... kan leveres med Kirkedal LED-lys
- ... angribes ikke af råd, svamp eller insekter
- ... har et eksklusivt look
- ... har et komplet tilbehørsprogram samt låger og skruer i samme farve som det leverede hegn

**Kirkedal Komposit Hegn kan leveres med aluminiumsstolper.**



Monteringsvejledning til hegn downloades på [kirkedalkomposit.dk](http://kirkedalkomposit.dk)

# NYHED 2016

- ekstra bredde med ny overflade



## Sanded overflade K1 – Kirkedal fer/not profil

Dimension: 25 x 200 mm  
 Std. længde: 1800 - 2000 - 4000 mm  
 Dækbredde: 190 mm  
 Stk. pr. pakke: 4  
 Vægt pr. mtr.: 2,5 kg




Udførlige monteringsvejledninger kan downloades på  
[www.kirkedalkomposit.dk](http://www.kirkedalkomposit.dk)



### K1 – Kirkedal fer/not profil

Dimension: 25 x 150 mm  
 Std. længde: 1800 mm  
 Dækbredde: 140 mm  
 Stk. pr. pakke: 4  
 Vægt pr. mtr.: 2,23 kg



### K2 – Kirkedal Klinkprofil

Dimension: 25 x 150 mm  
 Std. længde: 1800 mm  
 Dækbredde: 140 mm  
 Stk. pr. pakke: 4  
 Vægt pr. mtr.: 2,55 kg



### K3 – Kirkedal Topprofil

Dimension: 40 x 120 mm  
 Std. længde: 3900 mm  
 Stk. pr. pakke: 1  
 Vægt pr. mtr.: 2,8 kg



### K4 – Kirkedal Topprofil

Dimension: 40 x 120 mm  
 Std. længde: 3900 mm  
 Stk. pr. pakke: 1  
 Vægt pr. mtr.: 2,6 kg




# Komposit Hegn

- stolper, specifikationer



## K5 – Kirkedal Start/Slut Stolpe

Dimension: 100 x 100 mm  
Std. længde: 2700 mm  
Stk. pr. pakke: 1  
Vægt pr. mtr.: 5,65 kg



## K6 – Kirkedal Stolpe

Dimension: 100 x 100 mm  
Std. længde: 2700 mm  
Stk. pr. pakke: 1  
Vægt pr. mtr.: 5,65 kg



## K7 – Kirkedal Hjørnestolpe

Dimension: 100 x 100 mm  
Std. længde: 2700 mm  
Stk. pr. pakke: 1  
Vægt pr. mtr.: 5,82 kg



## K14 – Kirkedal Stolpe 45°

Dimension: 100 x 100 mm  
Std. længde: 2700 mm  
Stk. pr. pakke: 1  
Vægt pr. mtr.: 5,82 kg



**Levering af profiler  
i specielle længder  
er også muligt!**

# Farver Hegn

## - Komposit Serie

### 4 mulige farver til dit komposit hegn

Kirkedal Komposit Hegn fås i 4 farver: Grey, Black/Antrazit, Coffee og White. Husk at alt komposit bliver lysere med tiden. Dette betyder at farven "White" faktisk bliver mere hvid med tiden.



#### Prøv dig frem - lån en prøvekasse

Tag ind til din nærmeste forhandler og lån en prøvekasse med hjem. Prøvekasserne indeholder stolper, profiler, topprofiler og tilbehør. I kassen er der også de 4 mulige farver. Ideén bag prøvekasen er at tage den med hjem, selv arbejde/bygge med materialerne og derved opdage, hvor let det er at arbejde med Kirkedal Komposit. Efterfølgende vælges hvilken type profil og farve ect. der ønskes. Derefter bestilles varerne ved forhandlere i hele DK.



White




Grey



Black/Antrazit



Coffee




White



Black/Antrazit



Grey



Coffee





### K8 – Kirkedal Skruer

Dimension: 5,0 x 45 mm og 5,0 x 60 mm  
Stk. pr. pakke: 100  
Farver: Black, Grey, White og Coffee.

## Tilbehør Hegn - afslutninger, lys og låger



### K9 + K10 Kirkedal Endekap

Dimension: 42 x 122 mm  
Stk. pr. pakke: 2



### K11 Kirkedal Topklods

Dimension: 50 x 36 mm  
Stk. pr. pakke: 1



### K12 + K13 Kirkedal LED PowerSupply + lys

Længde: 5 mtr.  
Vandtæt og klar til udendørs brug.



## Kirkedal låger

Vælg mellem følgende profiler:

**K1 – Kirkedal fer/not profil**

**K2 – Kirkedal Klinkprofil**

Standardmål:  
900 x 1200/1500/1800 mm

Låger laves også efter mål.

Husk at oplyse hvilken type profil samt farve der ønskes.



# Kirkedal Hegn Alu Design Serie

- specifikation



## K100 - Kirkedal Alu Design Stolpe

Dimension: 80 x 80 mm  
Std. længde: 2700 mm  
Stk. pr. pakke: 1 stk.  
Vægt pr. mtr.: 3 kg  
Farver: Alu og Black/Antrazit



## Top/Bund Skinne Kirkedal Alu Design

Dimension, topskinne:  
31 x 24 x 1800 mm

Dimension, bundskinne:  
43 x 24 x 1800 mm

Indhold pr. pakke:  
1 stk. topskinne  
1 stk. bundskinne  
1 stk. L- beslag til stolpe

Farver: Alu og Black/Antrazit



## FAKTA OM ALUMINIUM

Aluminium er et stærkt materiale, der samtidigt ikke vejer ret meget. Til sammenligning fra andre materialer, som f. eks. stål, vejer aluminium kun 1/3 del. Aluminium er let at forme, rustfrit og ikke magnetisk.

Aluminium er særdeles attraktivt i forskellige former for arkitektur, hvor det er af særlig stor betydning, at udseendet fremstår eksklusivt.

Herudover har aluminium nogle miljømæssige fordele:

- Maksimal genanvendeligt
- Verdens 3. mest fremkommende råvare
- Meget lang levetid
- Hygiejnisk materiale




Vi tænker på miljøet - gør du?



# Beregningsprogram


- [kirkedalkomposit.dk/beregner/](http://kirkedalkomposit.dk/beregner/)



Beregn dit materialeforbrug af komposit til hegn og terrasse.

Vælg "Beregner" på [www.kirkedalkomposit.dk](http://www.kirkedalkomposit.dk).

Her kan du bl.a. opmåle dine arealer via Google Maps. Søg på din adresse og vælg om du vil se kort eller satellitvisning. Afsæt dine punkter, klik på "næste" og vælg dine profiler, farver, afslutninger m.m. Beregneren arbejder sig frem til dit materialeforbrug og pris.



# Rengøring / Behandling

- med de rette midler



## Rengøring

Kirkedal Komposit er let at rengøre. Algedan-nelse eller andet snavs rengøres med Kirkedal Rens. Til almindelig rengøring bruges Kirkedal Rens, som renser komposit for al snavs. Efter rensning kan Kirkedal Rens blandes med varmt vand og hældes i en vandforstøver og sprøjtes på overflader, så der ikke igen vokser alger. Pletter eller spill, f.eks. mad eller fedt, bør fjernes med det samme - dog er Kirkedal Komposit mere modstandsdygtigt, såfremt der er anvendt imprægnering.

## Behandling

I modsætning til mange træprodukter kræver Kirkedal Komposit ikke samme vedligeholdelse. Dermed spares udgifter til olie og maling mm. Brug altid KUN Kirkedal Rens og Kirkedal Imprægnering på Kirkedal's produkter, da disse er testet herpå. Det anbefales at holde Kirkedal Komposit fri for sne og is.

## Styrke

Kirkedal har højere slidstyrke end de fleste naturlige træsorter på markedet, som bl.a. Iroko, Massaranduba, Lærk, Bangkirai og Gran.

 **KIRKEDAL**<sup>®</sup>  
By TreeTops

## Kirkedal Plejemidler



### Kirkedal Komposit Rens

Renser og bekæmper alger, skimmel, mug og snavs.

### Kirkedal Komposit Imprægnering

Effektiv imprægnering til komposit. Modvirker olie, fedt og snavs.





# Miljøvenligt

- lettere og billigere at vedligeholde



## Kirkedal Komposit - miljømærket for ansvarligt skovbrug

Kirkedal Komposit er FSC® mærket. Dette betyder at træet der bruges kommer fra bæredygtige skove. Der foregår ikke ulovlig fældning og der udrykkes ikke truede skovområder. Det er med andre ord, ikke nødvendigt at fælde en hel regnskov for at få den pæneste og bedste terrasse - eller det flotteste hegn.



**Imens din nabo  
sliber og maler - så skyller du bare!**





**FIBROTECH**  
BY TREE TOPS

### FibroTech

Er navnet bag vores akustikplader. FibroTech akustik lofter bliver i sin enkelthed lavet af cement og træuld. Denne sammensætning har mange unikke fordele, blandt andet en god akustik, men også et sundt indeklima. Ydermere har det en effektiv brandsikring. Mulighederne er mange med FibroTech, da den bl.a. fås med forskellige kanter, leveres i alle dimensioner og i alle farver.

Alle vores produkter er CE-mærket og lever op til gældende krav i dansk byggeri.

**nordic**  
fibercement by TreeTops

### Nordic Fibercement

Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked.

Nordic Fibercement kan klare alt fra den danske vinter til de varme sommerdage. Fibercement har mange fordele, herunder kan nævnes at det er et vedligeholdelsesfrit materiale, det er nemt at arbejde med, det rådner ikke, nemt at tilpasse, fremstillet af brandsikret materiale, 10 års garanti, stort tilbehørsprogram, der sikrer de perfekte løsninger. Nordic Fibercement kan anvendes på store som små overflader, gavle og udhæng samt skure og carporte.

Nordic er CE mærket samt brandtestet. Opfylder kravene ud fra EN 12467, Class A2-s1, d0. Produkterne er asbest samt magnesiumoxidfri.



**KIRKEDAL**

By TreeTops

### Kirkedal Komposit

Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til terrasse og hegn, som giver dig mulighed for at skabe flotte og vedligeholdelsesfrie løsninger i komposit.

Det helt unikke ved Kirkedal Komposit terrasse er, at brædderne har to forsider – én med træstruktur og én med riller, så man bestemmer selv hvilken side der vender opad, alt afhængig af smag og look. Samtidig kan man få Kirkedal Komposit hegn med samme træstruktur som terrasse, og derved få en terrasse og et hegn, som går op i en højere enhed.



### Surfa

Imprægnerings- og rensesubstanter af højeste kvalitet samt bæredygtige løsninger med fokus på miljøet.

Surfa går i sin enkelthed ud på at rense samt imprægner overflader.

Med produkter fra Surfa, er der ikke den overflade som ikke kan renses eller imprægneres, – dette være sig alle typer beton, fliser, mursten mv.

Surfa by TreeTops prioriterer langsigtede løsninger og kan derfor som de eneste på markedet, tilbyde 15 års produktgaranti på miljørigtige imprægnerings- og rensesubstanter.

# TreeTops A/S

## - stærke varemærker til byggebranchen



### TreeTops

TreeTops er stedet hvor forskellige produkter indenfor byggebranchen samles under én gren. TreeTops står bag nogle stærke varemærker, herunder:

- Kirkedal Komposit
- FibroTech
- Surfa
- Nordic Fibercement
- Surfa Renseguide

Hos TreeTops finder du unikke produkter indenfor komposit, akustiklofter, rens- og rengøringsvæsker samt fibercement.

Alle vores produkter er CE-mærket og lever op til gældende krav i dansk byggeri.

TreeTops A/S er en virksomhed, som beskæftiger 5 medarbejdere. Alle har hver deres kompetenceområde og specialiserer sig indenfor dette. På den måde, er du garanteret faglig dygtige medarbejdere, der ved hvad de snakker om. Vi arbejder alle for ét fælles mål – nemlig at yde den bedste service og levere et produkt, som står mål med dine/Jeres ønsker og behov.

Vi er både nytænkende og nyskabende, og har et stort netværk, så står du med ønsker om en specialvare eller lignende, så kontakt os gerne, da vi har mange muligheder.



### Surfa - Renseguide

Den korrekte vejledning til ethvert rensproblem.

Med Renseguiden får du en helt unik og i særdeleshed specifik guide til, hvordan du løser dit problem i enhver rensesituation.

Renseguiden er nem og overskuelig at navigere rundt i, og guider dig til de specifikke produkter, som kan løse problemet. Her vises alt fra billede-

materiale, vejledende beskrivelse til sikkerhedsdatablade.

Kort sagt, kan det om Renseguiden siges, at den tager udgangspunkt i dit problem og giver dig løsningen, fremfor at fortælle om produktets egenskaber.

Med Renseguiden er du sikret en korrekt og udførlig vejledning til dit rensproblem.







# KIRKEDAL<sup>®</sup>

By TreeTops

- du ville ønske, du havde gjort det noget før!



Se vores udstillingsstander hos forhandlere



Besøg os på:  
[kirkedalkomposit.dk](http://kirkedalkomposit.dk)



Download vores  
app i AppStore



Følg os på:  
[facebook.com](https://facebook.com)

Forhandler: