



KIRKEDAL®

By TreeTops

KOMPOSIT TERRASSER - HEGN



INDHOLD

Komposit Terrasse	3
Dimensioner, forbrug og farver	4-5
Tilbehør	6
Monteringsvejledning downloades på kirkedalkomposit.dk	
Komposit Hegn	8
Alu Design Serie	10
Dimensioner, forbrug og farver	12-13
Tilbehør	14
Monteringsvejledning downloades på kirkedalkomposit.dk	
Beregn dit materialeforbrug	
- Beregningsprogram	15
Komposit Rengøring/Behandling	16
Komposit Miljøvenligt/FSC® certificeret	17
TreeTops A/S	
- Om os	18-19

**Kirkedal er et unikt brand,
som udspringer fra TreeTops A/S.**

Kirkedal Komposit (WPC = Wood Plastic Composite) terrasse og hegn er CE samt FSC[®] mærket. Det gør at forbrugeren kan føle sig tryk ved produktet, og at det er lavet under ordentlige forhold.

Ved hjælp af de nyeste teknologier og de bedste ingredienser, kan forbrugeren være sikker på at få et materiale af højeste kvalitet og dermed det mest perfekte resultat for terrasse eller hegn.

Kirkedal Komposit har sine egne unikke fordele og udseende.

Kirkedal Komposit er fremstillet af 60% træ (poppe), 30% HDPE og 10% proces additiver (farve og UV-stabilisator m.v.).

Kirkedal har et stort udvalg til terrasse og hegn. Med to produktgrupper inden for komposit, går det hele op i en højere enhed.

Kirkedal Komposit har med sine unikke materialer og processer opnået styrke til det skandinaviske klima og kan ikke angribes af råd, svamp eller insekter.

Kirkedal Komposit Hegn har igennem Harmoniseringskontoret opnået EU Designbeskyttelse og er dermed beskyttet mod eventuelle kopiprojekter på markedet.



Komposit Terrasse
- så du kan slappe af



Alle vore kompositbaserede produkter er FSC certificerede

Miljømærket for ansvarligt skovbrug

Kirkedal Terrasse / SOLID

- dimensioner og forbrug

- Naturligt trælook - deraf farvenuancer
- Ny topcoated overflade
- Modstandsdygtig over for snavs, pletter, olie og rødvin
- Mere modstandsdygtig over for ridser

GREY SOLID

Mål: 18 x 130 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1889388
6 mtr. 1889389

OAK SOLID

Mål: 18 x 130 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1841014
6 mtr. 1841017

BLACK SOLID

Mål: 18 x 130 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1841012
6 mtr. 1841015

HARDWOOD SOLID

Mål: 18 x 130 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 7,41 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1841013
6 mtr. 1841016



Kirkedal Terrasse / SOLID WIDE

- dimensioner og forbrug

BLACK SOLID WIDE

Mål: 20 x 200 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1889390
6 mtr. 1889391

GREY SOLID WIDE

Mål: 20 x 200 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1889396
6 mtr. 1889397

HARDWOOD SOLID WIDE

Mål: 20 x 200 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1889392
6 mtr. 1889393

OAK SOLID WIDE

Mål: 20 x 200 mm
Længder: 4 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m²
v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1889394
6 mtr. 1889395

/ BASIC

- dimensioner og forbrug



BLACK terrasse

Mål: 25 x 150 mm **Længder:** 4, 5 og 6 mtr.
Forbrug: 6,45 lbm. pr. m² v/5 mm fuge/mellemrum

DB/TUN:
4 mtr. 1823182
5 mtr. 1823183
6 mtr. 1823184

/ WIDE

- ekstra bredde



DB/TUN:
4 mtr. 1838907
5 mtr. 1838908
6 mtr. 1838909

BLACK terrasse WIDE

Mål: 25 x 200 mm **Længder:** 4, 5 og 6 mtr.
Forbrug: 4,88 lbm. pr. m² v/5 mm fuge/mellemrum

Tilbehør - Terrasse

- hent monteringsvejledning på kirkedalkomposit.dk




Strøer

Dimension: 50 x 30 mm
Længde: 4000 mm
Forbrug: 3 mtr. pr. m²
DB/TUN: 1823274



Endekapper

Dimension: 25 x 150 mm
25 x 200 mm
DB/TUN 150 mm: 1823260
DB/TUN 200 mm: 1838911



Hjørnelister

Dimension: 50 x 40 mm
Længde: 4000 mm
Forbrug: 1 mtr. pr. m²



Dækplaster

Dimension: 60 x 10 mm
Længde: 4000 mm
Forbrug: 1 mtr. pr. m²



RailStep til BASIC

Dimension: 110 x 60 x 4000 mm
Forbrug: 1 mtr. pr. m²
Anvendelse: Trappetrin eller kantliste
DB/TUN m/riller: 1838895
DB/TUN m/træstruktur: 1838901



Kirkedal spec.bits

Dimension: TX15
Længde: 5 cm
Pakke: 2 stk./pk.
DB/TUN: 1868998



Startbeslag + skrue

Dimension: 20 x 30 mm
Pakkestr.: 50 stk./pk.



Slutbeslag + skrue

Dimension: 20 x 40 mm
Pakkestr.: 50 stk./pk.



Clips + skrue til BASIC

Dimension: 20 x 40 mm
Pakkestr.: 100 stk./pk.
Forbrug: 18-20 stk. pr. m²
DB/TUN: 1823253



Clips + skrue til SOLID og SOLID WIDE

Dimension: 20 x 40 mm
Pakkestr.: 100 stk./pk.
Forbrug: 18-20 stk. pr. m²
DB/TUN: 1841018



Clips til BASIC WIDE

Dimension: 40 x 45 mm
Forbrug: 12 stk. pr. m²
Anvendelse: Plank 25 x 200 mm
Pakkestr.: 50 stk./pk.
DB/TUN: 1838910




Oak



Grey

Vigtige detaljer - giver et godt slutresultat



Black



Grey

Kirkedal Komposit er nemt at arbejde med, og føles som at arbejde med træ. Komposit er nemt at bearbejde, så hvis man f.eks skal have lavet udvendige spots i terrassen, kan dette sagtens gøres.


Kirkedal Komposit er et eksklusivt kvalitetsprodukt, og har et bredt udvalg af tilbehør, så man opnår den bedste finish. Komposit er nemt at save og skrue i, så man kan altid finde løsninger til montering af den enkelte terrasse eller det enkelte hegn.

Det skal være let at håndtere og nemt at få varerne hjem. Derfor har Kirkedal også gjort ekstra ud af emballagen.



Komposit Hegn

- et billede siger mere end 1.000 ord



 **KIRKEDAL**[®]
By TreeTops



Før



Efter



Komposit Hegn

- uendelig lang holdbarhed

Fra idé til handling

Mange forespørgsler efter et vedligeholdelsesfrit hegn, skabte idéen om et Kirkedal Komposit Hegn. Flere års erfaring med komposit som terrasse, kom på tegnebrættet og Kirkedal Hegnet blev skabt. Kirkedal Komposit Hegn har mange unikke fordele som ingen andre hegn på markedet.

Kirkedal Komposit Hegn er vedligeholdelsesfrit – det skal kun rengøres med børste, Kirkedal Rens og vand.



Kirkedal Komposit Hegn...

- ... skal aldrig males
- ... har ikke synlige/løse knaster
- ... har træstruktur som naturtræ
- ... har samme for- og bagside, det er halv pris for et hegn når man deler det med naboen
- ... har en unik montagevejledning, der gør det simpelt at opsætte, men robust som et hegn skal være
- ... kan leveres med Kirkedal LED-lys
- ... angribes ikke af råd, svamp eller insekter
- ... har et eksklusivt look
- ... har et komplet tilbehørsprogram samt låger og skruer i samme farve som det leverede hegn

Kirkedal Hegn Alu Design Serie

- specifikationer



K100 - Kirkedal Alu Design Stolpe

Dimension: 80 x 80 mm
Std. længde: 2700 mm
Stk. pr. pakke: 1 stk.
Vægt pr. mtr.: 3 kg
Farver: Alu og Black/Antrazit

DB/TUN Black/Antrazit: 1869001
DB/TUN Alu: 1869002



Top/Bund Skinne Kirkedal Alu Design

Dimension, topskinne:
31 x 24 x 1800 mm

Dimension, bundskinne:
43 x 24 x 1800 mm

Indhold pr. pakke:
1 stk. topskinne
1 stk. bundskinne
1 stk. L- beslag til stolpe

Farver: Alu og Black/Antrazit

DB/TUN Black/Antrazit: 1868999
DB/TUN Alu: 1869000

FAKTA OM ALUMINIUM

Aluminium er et stærkt materiale, der samtidigt ikke vejer ret meget. Til sammenligning fra andre materialer, som f. eks. stål, vejer aluminium kun 1/3 del. Aluminium er let at forme, rustfrit og ikke magnetisk.

Aluminium er særdeles attraktivt i forskellige former for arkitektur, hvor det er af særlig stor betydning, at udseendet fremstår eksklusivt.

Herudover har aluminium nogle miljømæssige fordele:

- Maksimal genanvendeligt
- Verdens 3. mest fremkommende råvare
- Meget lang levetid
- Hygiejnisk materiale



Vi tænker på miljøet - gør du?



Udførlige monteringsvejledninger kan downloades på www.kirkedalkomposit.dk



Kirkedal Hegn Alu Design Serie

Komposit Hegn og stolper

- specifikationer



K1 – Kirkedal fer/not profil

Dimension: 25 x 150 mm
 Std. længde: 1800 + 4000 mm
 Dækbredde: 140 mm
 Stk. pr. pakke: 4
 Vægt pr. mtr.: 2,23 kg
 Farver: Black, Grey og White



K2 – Kirkedal Klinkprofil

Dimension: 25 x 150 mm
 Std. længde: 1800 + 4000 mm
 Dækbredde: 140 mm
 Stk. pr. pakke: 4
 Vægt pr. mtr.: 2,55 kg
 Farver: Black, Grey og White



K3 – Kirkedal Topprofil

Dimension: 40 x 120 mm
 Std. længde: 3900 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 2,8 kg
 Farve: Black



K4 – Kirkedal Topprofil

Dimension: 40 x 120 mm
 Std. længde: 3900 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 2,6 kg
 Farve: Black



K5 – Kirkedal Start/Slut Stolpe

Dimension: 100 x 100 mm
 Std. længde: 2700 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 5,65 kg
 Farve: Black



K6 – Kirkedal Stolpe

Dimension: 100 x 100 mm
 Std. længde: 2700 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 5,65 kg
 Farve: Black



K7 – Kirkedal Hjørnestolpe

Dimension: 100 x 100 mm
 Std. længde: 2700 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 5,82 kg
 Farve: Black



K14 – Kirkedal Stolpe 45°

Dimension: 100 x 100 mm
 Std. længde: 2700 mm
 Stk. pr. pakke: 1
 Vægt pr. mtr.: 5,82 kg
 Farve: Black



Udførlige monteringsvejledninger kan downloades på
www.kirkedalkomposit.dk



**Sanded overflade - ekstra bred
 K1 – Kirkedal fer/not profil**

Dimension: 25 x 200 mm
 Std. længde: 1800 - 4000 mm
 Dækbredde: 190 mm
 Stk. pr. pakke: 4
 Vægt pr. mtr.: 2,5 kg


**ALLE VORES
 HEGNSPROFILER
 ER 25 MM**

Farver Hegn

- komposit serie

3 farver til hegnsprofiler

Kirkedal Komposit Hegn fås i 3 farver: Grey, Black/Antrazit og White. Husk at alt komposit bliver lysere med tiden. Dette betyder at farven "White" faktisk bliver mere hvid med tiden.



White



Black/Antrazit



Grey



White



Grey



Black/Antrazit



K8 – Kirkedal Skruer

Dimension: 5,0 x 45 mm og 5,0 x 60 mm
Stk. pr. pakke: 100
Farve: Black
DB/TUN 5,0 x 45 mm: 1826530
DB/TUN 5,0 x 60 mm: 1826533

Tilbehør Hegn

- afslutninger, lys og låger



K9 + K10 Kirkedal Endekap

Dimension: 42 x 122 mm
Stk. pr. pakke: 2
DB/TUN K9: 1826521
DB/TUN K10: 1826524




K11 Kirkedal Topklods

Dimension: 50 x 36 mm
Stk. pr. pakke: 1
DB/TUN: 1826527



K12 + K13 Kirkedal LED PowerSupply + lys

Længde: 5 mtr.
Vandtæt og klar til udendørs brug.
DB/TUN: 1826528
DB/TUN Transformer 100W: 1826529



Kirkedal låger

Vælg mellem følgende profiler:

- K1 – Kirkedal fer/not profil
- K2 – Kirkedal Klinkprofil

Standardmål:
900 x 1200/1500/1800 mm

Låger laves også efter mål.

DB/TUN:
1200 mm: 1826536
1500 mm: 1826537
1800 mm: 1841011



Rengøring/Behandling

- med de rette midler

SKAL ALDRIG MALES ELLER
OLIERES - KUN RENGØRES PÅ
ALMINDELIGVIS



Rengøring

Kirkedal Komposit er let at rengøre. Algedannelse eller andet snavs rengøres med Kirkedal Rens. Til almindelig rengøring bruges Kirkedal Rens, som renser komposit for al snavs. Efter rensning kan Kirkedal Rens blandes med varmt vand og hældes i en vandforstøver og sprøjtes på overflader, så der ikke igen vokser alger. Pletter eller spild, f.eks. mad eller fedt, bør fjernes med det samme - dog er Kirkedal Komposit mere modstandsdygtigt, såfremt der er anvendt imprægnering.

Behandling

I modsætning til mange træprodukter kræver Kirkedal Komposit ikke samme vedligeholdelse. Dermed spares udgifter til olie og maling mm. Brug altid KUN Kirkedal Rens og Kirkedal Imprægnering på Kirkedal's produkter, da disse er testet herpå. Det anbefales at holde Kirkedal Komposit fri for sne og is.

Styrke

Kirkedal har højere slidstyrke end de fleste naturlige træsorter på markedet, som bl.a. Iroko, Massaranduba, Lærk, Bangkirai og Gran.

 **KIRKEDAL**[®]
By TreeTops

Kirkedal Plejemidler



Kirkedal Komposit Rens

Renser og bekæmper alger, skimmel, mug og snavs.

DB/TUN:
0,75 ltr.: 1826540
4 ltr. 1826541

Kirkedal Komposit Imprægnering

Effektiv imprægnering til komposit. Modvirker olie, fedt og snavs.

DB/TUN:
1 ltr.: 1826538
4 ltr.: 1826539



Miljøvenligt

- lettere og billigere at vedligeholde



Kirkedal Komposit - miljømærket for ansvarligt skovbrug

Kirkedal Komposit er FSC® mærket. Dette betyder at træet der bruges kommer fra bæredygtige skove. Der foregår ikke ulovlig fældning og der udrykkes ikke truede skovområder. Det er med andre ord, ikke nødvendigt at fælde en hel regnskov for at få den pæneste og bedste terrasse - eller det flotteste hegn.



**Imens din nabo
sliber og maler - så skyller du bare!**



FIBROTECH
BY TREE TOPS

FibroTech

Er navnet bag vores akustikplader. FibroTech akustik lofter bliver i sin enkelthed lavet af cement og træuld. Denne sammensætning har mange unikke fordele, blandt andet en god akustik, men også et sundt indeklima. Ydermere har det en effektiv brandsikring. Mulighederne er mange med FibroTech, da den bl.a. fås med forskellige kanter, leveres i alle dimensioner og i alle farver.

nordic
fibercement by TreeTops

Nordic Fibercement

Nordic Fibercement er gennemtestede produkter til det Nordiske marked.

Nordic Fibercement kan klare alt fra den danske vinter til de varme sommerdage. Fibercement har mange fordele, herunder kan nævnes at det er et vedligeholdelsesfrit materiale, det er nemt at arbejde med, det rådner ikke, nemt at tilpasse, fremstillet af brandsikret materiale, 10 års garanti, stort tilbehørsprogram, der sikrer de perfekte løsninger. Nordic Fibercement kan anvendes på store som små overflader, gavle og udhæng samt skure og carporte.

Nordic er CE mærket samt brandtestet. Opfylder kravene ud fra EN 12467, Class A2-s1, d0. Produkterne er asbest samt magnesiumoxidfri.



KIRKEDAL
By TreeTops

Kirkedal Komposit

Kirkedal Komposit er kvalitetsprodukter til terrasse og hegn, som giver dig mulighed for at skabe flotte og vedligeholdelsesfrie løsninger i komposit.

Det helt unikke ved Kirkedal Komposit terrasse er, at brædderne har to forsider – én med træstruktur og én med riller, så man bestemmer selv hvilken side der vender opad, alt afhængig af smag og look. Samtidig kan man få Kirkedal Komposit hegn med samme træstruktur som terrasse, og derved få en terrasse og et hegn, som går op i en højere enhed.

Surfa

Imprægnerings- og rensesubstanter af højeste kvalitet samt bæredygtige løsninger med fokus på miljøet.

Surfa går i sin enkelthed ud på at rense samt imprægner overflader.

Med produkter fra Surfa, er der ikke den overflade som ikke kan renses eller imprægneres, – dette være sig alle typer beton, fliser, mursten mv.

Surfa by TreeTops prioriterer langsigtede løsninger og kan derfor som de eneste på markedet, tilbyde 15 års produktgaranti på miljørigtige imprægnerings- og rensesubstanter.

TreeTops A/S

- stærke varemærker til byggebranchen



TreeTops

TreeTops er stedet hvor forskellige produkter indenfor byggebranchen samles under én gren. TreeTops står bag nogle stærke varemærker, herunder:

- Kirkedal Komposit
- FibroTech
- Surfa
- Nordic Fibercement
- Surfa Renseguide

Hos TreeTops finder du unikke produkter indenfor komposit, akustiklofter, rens- og rengøringsvæsker samt fibercement.

Alle vores produkter er CE-mærket og lever op til gældende krav i dansk byggeri.

TreeTops A/S er en virksomhed, som beskæftiger 8 medarbejdere. Alle har hver deres kompetenceområde og specialiserer sig indenfor dette. På den måde, er du garanteret faglig dygtige medarbejdere, der ved hvad de snakker om. Vi arbejder alle for ét fælles mål – nemlig at yde den bedste service og levere et produkt, som står mål med dine/Jeres ønsker og behov.

Vi er både nytænkende og nyskabende, og har et stort netværk, så står du med ønsker om en specialvare eller lignende, så kontakt os gerne, da vi har mange muligheder.



Surfa - Renseguide

Den korrekte vejledning til ethvert rensproblem.

Med Renseguiden får du en helt unik og i særdeleshed specifik guide til, hvordan du løser dit problem i enhver rensesituation.

Renseguiden er nem og overskuelig at navigere rundt i, og guider dig til de specifikke produkter, som kan løse problemet. Her vises alt fra billede-

materiale, vejledende beskrivelse til sikkerhedsdatablade.

Kort sagt, kan det om Renseguiden siges, at den tager udgangspunkt i dit problem og giver dig løsningen, fremfor at fortælle om produktets egenskaber.

Med Renseguiden er du sikret en korrekt og udførlig vejledning til dit rensproblem.





KIRKEDAL[®]

By TreeTops



Forhandler:



Besøg os på:
kirkedalkomposit.dk



Download vores
app i AppStore



Følg os på:
facebook.com