


MONTERINGSVEJLEDNING

KIRKEDAL ALU LÅGE



STYKLISTE

KIRKEDAL ALU LÅGE



FØR DU GÅR I GANG:

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret. Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmelser herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved almindeligt slid.



Opsætning/montering er på eget ansvar. Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt.

Det leverede Kirkedal Alu Hegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil opsætning/montage. Pakkerne skal opbevares plant og jævnt.

HUL-MÅL OG STOLPEAFSTAND:

Kirkedal Alu Stolper skal støbes i jorden med våd beton og skal 900 mm ned i jorden. Sørg for, at stolperne er i lod, ved at bruge vaterpas.

Ved opsætning af stolper til lågen skal afstanden mellem de to stolper være 972,4 mm $\pm$ en tolerance på 5 mm.




1: Indsæt beslaget.

2: Brug skruer til at fastgøre beslaget til den indvendige bundprofil.

3: Beslaget forbinder de to indvendige profiler til bundprofilen.


4: Ved brug af 16 mm hegnsprofil, skal 16 mm låge-profiler bruges. Ved andre hegnsprofil tykkelser er denne skinne ikke nødvendig.




5: Monter dæklisterne til de indvendige profiler for at skjule skruerne.

6: Kirkedal hegn profiler halveres med egnet værktøj. Hvorefter tilskårne profiler indsættes i lågerammen efter den ønskede højde.

7: Monter derefter topprofilen og de indvendige profiler med beslag.






8: Monter låge-rammen til alu stolpen.

Brug selvskærende skruer (ikke inkluderet) til fastgørelsen af skinnen.

9: Monter låge-rammens dækkappe.

10: Monter hængslerne til låge-rammen med skruer.



12: Monter den samlede låge til hængslerne med skruer.

13: Monter greb og cylinder.

14: Monter låge-rammen på den modsatte stolpe efter samme metode.

15: Komplet samlet låge.



Certificeringer, brandklassifikationer og miljødokumentation afhænger af produktvarianten og den tilsigtede anvendelse. Relevante certifikater og overensstemmelseserklæringer kan rekvireres efter anmodning. Der kan ikke uledes nogen rettigheder af dette dokument. Vi forbeholder os retten til ændringer og påtager os intet ansvar for typografiske fejl eller trykfejl. Scan for den nyeste version: www.kirkedalkomposit.dk/montering/

TreeTops Trading A/S · Bavnevej 32 · DK-6580 Vamdrup · Tlf.: +45 70 266 233 · info@treetops.dk · www.treetops.dk